



Stambyte på tio dagar



Renovering där
de boende kan bo kvar



Luftande konstruktion med
keramik på golv och vägg



Miljövänligt, hållbart
och oorganiskt material



Färre hantverkare ger
smidigare renoveringsgång



Industriellt byggande
med hög kvalitet



10 års garanti



Moderna byggmetoder för

Nytt badrum på tio dagar inkl stambyte

PreBad
By PartGroup

Ett nytt badrum på bara tio dagar

PreBad innebär att ett nytt badrum byggs inuti det gamla badrummet. En renovering med nya stammar och tätskikt på minimal tid.



Istället för att riva gamla väggar, golv och tak lämnas allt kvar och nya installationsfärdiga väggar, tak och rör installeras i badrummet.

På golvet läggs en luftspaltsbildande matta som avjämns och därefter monteras tät- samt yttskikt.

Tack vare PreBad byggs en luftad konstruktion som gör att eventuell fukt med tiden torkar ut genom den befintliga bostadsventilationen.

En badrumsrenovering behöver inte ta längre tid än tio dagar.



Gynnar såväl miljön som fastighetsägarens ekonomi

En traditionell renovering av ett badrum resulterar i cirka 850 kilo rivningsavfall i form av exempelvis betong, rör, kakel och plast, enligt en undersökning från Boverket.

Den blir en betydande negativ miljöpåverkan då det även krävs transporter för bortforsling av rivningsmassorna.

Om renoveringstakten, de närmaste åren, ökar till omkring 50 000 lägenheter per år blir det cirka 45 000 ton rivningsavfall som ska hanteras, sorteras och transporteras till avfallsanläggningar.

Med utgångspunkt från Boverkets uppskattningar av rivningsmängden har PreBads miljöansvarig gjort en egen uppskattning av miljöpåverkan ur transportsynpunkt.

Som räkneexempel används ett verkligt projekt i Skärholmen med 591 lägenheter som renoveras på traditionellt sätt med omfattande rivningsarbeten, där transportsträckan till avfallsanläggningen är drygt 104 kilometer tur och retur. Resultatet av samtliga transporter skulle bli ett utsläpp på cirka 5,3 ton koldioxid.

Med PreBads renoveringstjänst blir mängden rivningsmaterial försumbar. Miljöpåverkan avgränsas till enbart produktion och transport av ingående delar. Det gynnar på så vis såväl vår miljö som fastighetsägarens ekonomi.


PreBad tål att jämföras

Jämförelsen nedan har utgått från ett badrum på 3,5 kvm. Eventuell badrumsinredning tillkommer.


	Traditionell	PreBad
AVFALL	850 kg	0 kg
TID	2 månader	10 dagar
HÅLLBARHET	50 år	50 år
FÖRÄDLING	Hög	Hög

Testat och certifierat

PreBad är certifierat hos Sintef. Installationsarbetet kvalitetssäkras genom de höga utbildningskrav som ställs på entreprenörerna.



Ta del av filmen Stambyte på 10 dagar



Manuell länk - https://youtu.be/16-5Dvupx_c

Våra koncept

KOMPLETT

stambyte och badrumsreovering på tio till tolv dagar

NYTT

nytt badrum utan stambyte på fem till sju dagar

Kontakt



Försäljning

Anton Byström
+46 (0)76 787 59 40
anton.bystrom@prebad.se

PreBad AB

Tel: +46 (0)26 51 51 15
Epost: info@prebad.se
www.prebad.se

Huvudkontor

PreBad AB
Industrigatan 17
SE-952 31 Kalix

Showroom

PartGroup
Bristagatan 14
SE-195 60 Arlandastad

A PartGroup company – Made in Kalix